

L'EXQUISE 1150

En écho au modèle de 1907, l'Exquise porte élégamment les lignes des fourneaux traditionnels. Sous ses airs d'ancienne, se cache un véritable concentré de technicité, de quoi affoler les papilles.



1925 | Achèvement de la reconstruction des ateliers de Guise après la Grande Guerre.

1927 | Maurice Edmond Saillant dit Curnonski est élu "Prince des Gastronomes" par les cuisiniers et les gastronomes.



Four émaillé
chaleur tournante.

Tiroir
à casseroles, pour le rangement
des plats, avec tapis de sol.



Programmeur

Four émaillé
multifonction à chaleur tournante
(avec tournebroche intégré).
Autonettoyant par pyrolyse
(autonettoyage à haute température,
hors cuisson et four verrouillé).
Programmeur d'origine
sur la plupart des modèles.

Exquise 1150 Blanc
Finition chromé velours
Porte pleine

REF. 032306



de 100 kg à 200 kg



L'EXQUISE 1150

Dessus inox



Brûleurs

de 1 kW à 5,2 kW
pour une cuisson
parfaitement maîtrisée;
Brûleurs équipés d'allumage
électronique et d'une sécurité
par thermocouple.

1931 | Mort de Thomas Edison partisan du courant continu qui s'était séparé de Nikola Tesla qui lui était le pionnier du courant alternatif (18 Octobre).

1934 | René Rabaux, élu administrateur-gérant de la société du Familistère "Rabaux & Cie".



L'Exquise 1150

L'Exquise 1150, dont les lignes s'inspirent d'un modèle de 1907, joue la carte du professionnalisme. Imposante et généreuse dans sa forme et dans ses accessoires, cet outil séduira les férus de cuisine et de pâtisserie.

L'Exquise 1150 deviendra très naturellement la pièce maîtresse de votre cuisine en s'intégrant parfaitement à toutes les décorations, qu'elles soient classiques, traditionnelles ou modernes.



CONFIGURATIONS

Tous nos appareils gaz sont équipés de la sécurité thermocouple et de l'allumage électrique.


Les puissances des foyers sont données de gauche à droite et de haut en bas

L'EXQUISE




LARGEUR	115 cm
HAUTEUR	90 cm
PROFONDEUR	71,5 cm

EXQUISE PRO



1 brûleur gaz 2,2 kW
1 brûleur gaz 1,8 kW
1 brûleur gaz 5,2 kW


1 brûleur gaz 4 kW
1 brûleur gaz 3 kW



1 brûleur gaz 4,2 kW
1 brûleur gaz 3 kW
1 brûleur gaz 3 kW


1 plaque élec. 1,5 kW
1 brûleur gaz 1,6 kW

EXQUISE PRO



1 brûleur gaz 2,2 kW
1 brûleur gaz 1,8 kW
1 brûleur gaz couvert 4,5 kW

1 brûleur gaz 4 kW
1 brûleur gaz 3 kW



1 brûleur gaz 4,2 kW
1 brûleur gaz 1 kW
1 brûleur gaz 3 kW

1 brûleur gaz 3 kW
1 brûleur gaz 1,6 kW

FOURS DISPONIBLES

FOUR AIR PULSÉ 36 ℓ + FOUR ÉLEC. PYROLYSE 56 ℓ

032306

032635


032626

032435

	Dimensions	Capacité	Puissance
Four élec. pyrolyse	L 46 x H 31 x P 39 cm	56 litres	3,3 kW
Four air pulsé	L 31,5 x H 36,5 x P 46 cm	36 litres	2,5 kW

COLORIS

DE BASE



Noir

Blanc

AUTRES



Noir brillant

Rubis

Amazone

Saphir

Sépia

Champagne



Sur demande, Godin réalisera votre **Exquise** dans les couleurs de votre choix. Nous vous demanderons de fournir un échantillon de votre coloris, puis nous réaliserons un modèle émaillé qui servira de référence.


1943 | Mort de Nicolas Tesla ingénieur d'origine serbe aux 300 dépôts de brevets sur l'énergie électrique (7 Janvier).

1945 | Après la Seconde Guerre Mondiale, la maison Godin perd son leadership.

LES HOTTES & DOSSIERS

COLORIS VOIR PAGE 76

EXQUISE



A	B	C	D	E	RÉF.
117,4	65,3	78 à 89	85,2	35,4	161901

**HOTTES RÉGLABLES EN HAUTEUR
DE 78 À 89 CM.**

Possibilité jusqu'à 100 cm,
dans ce cas, des trous oblongs
sont apparents sur les côtés.



LARGEUR	HAUTEUR	ÉPAISSEUR	RÉF.
115	81,5	6	181901

TABLEAU COMPARATIF

		1150			
		L 115 x H 90 x P 71.5 cm			
		Compositions des dessus			
Plaque de cuisson gaz	Brûleur gaz 1 kW		•		
	Brûleur gaz 1,6 kW		•		•
	Brûleur gaz 1,8 kW	•		•	
	Brûleur gaz 2,2 kW	•		•	
	Brûleur gaz 3 kW	•	•	•	•
	Brûleur gaz 4 kW	•		•	
	Brûleur gaz 4,2 kW		•		•
	Brûleur gaz 4,5 kW couvert			•	
	Brûleur super rapide gaz 5,2 kW	•			
élec.	Plaque élec. 1,5 kW				•
		Compositions des façades			
Four	Four air pulsé 36 ℓ	•	•	•	•
	Four pyrolyse 56 ℓ	•	•	•	•
Assis.	Sécurité par thermocouple	•	•	•	•
	Allumage élec.	•	•	•	•

RÉFÉRENCES 032306 PRO 032435 032626 PRO 032635