

LES ENCASTRÉS

PRIORITÉ À L'ESTHÉTIQUE

Le principal avantage de ces inserts dernière génération est **la vision maximale** du feu grâce à l'embase encastrée. Les éléments techniques de votre insert (sole foyère, cendrier...) sont masqués pour vous permettre de profiter de la vision du feu et rien que du feu, comme dans une cheminée traditionnelle.



Insert PERFECTIS 70

Poids : 202 kg


Bûches : 50 cm maxi

Puissance Nominale : 10 700 W

Classe énergétique : A



VITRE



Insert PERFECTIS 85

Poids : 229 kg


Bûches : 50 cm maxi

Puissance Nominale : 12 000 W

Classe énergétique : A



VITRE



Insert 787 Porte Relevable

Poids : 192 kg

Bûches : 50 cm maxi

Puissance nominale : 14 000 W

Classe énergétique : A

VITRE

Insert 787 Sans Relevage



Poids : 192 kg

Bûches : 50 cm maxi

Puissance nominale : 14 000 W

Classe énergétique : A

VITRE



Insert 788 Porte Relevable


Poids : 208 kg

Bûches : 50 cm maxi

Puissance nominale : 14 000 W

Classe énergétique : A

VITRE



Insert 881 Porte Relevable

Poids : 275 kg



Bûches : 50 cm maxi

Puissance nominale : 15 500 W

Classe énergétique : A



VITRE



Insert 887 Porte Relevable

Poids : 269 kg



Bûches : 50 cm maxi

Puissance nominale : 14 000 W

Classe énergétique : A



VITRE



Insert 887 Sans Relevage


Poids : 240 kg

Bûches : 50 cm maxi

Puissance nominale : 14 000 W

Classe énergétique : A

VITRE



Insert Perfectis 100

Poids : 260 kg


Bûches : 80 cm maxi

Puissance Nominale : 15 000 W

Classe énergétique : A



VITRE



Insert Panoramique 101 Porte Relevable

Poids : 266 kg


Bûches : 80 cm maxi

Puissance nominale : 16 000 W

Classe énergétique : C


VITRE

Nota : L'étude et l'implantation d'une cheminée équipée de ce type d'inserts doivent être traitées en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent influencer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (\varnothing 230 mini), position de l'insert par rapport au conduit.



Insert 787 2V Porte Relevable

Poids : 207 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 000 W
Classe énergétique : A



VITRE


Insert 787 2V Sans Relevage

Poids : 177 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 13 000 W
Classe énergétique : A




VITRE

Option : Vitre latérale droit ou gauche au choix



Insert 887 2V Porte Relevable

Poids : 249 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 000 W
Classe énergétique : A



VITRE


Insert 887 2V sans Relevage

Poids : 219 kg
Bûches : 50 cm maxi
Puissance nominale : 15 000 W
Classe énergétique : A



VITRE

Option : Vitre latérale droit ou gauche au choix



Insert Panoramique 895 3V Porte Relevable


Poids : 275 kg

Bûches : 50 cm maxi

Puissance nominale : 15 500 W

Classe énergétique : B

VITRE



Insert Panoramique 120 Porte Relevable Double Face

Poids : 305 kg

Bûches : 100 cm maxi

Puissance nominale : 14 500 W

Ø sortie : 250 mm

1 seule porte escamotable

Classe : C

VITRE

Nota : L'étude et l'implantation d'une cheminée équipée de ce type d'inserts doivent être traitées en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent influencer sur le fonctionnement : hauteur et section du conduit (Ø 250 mini), position de l'insert par rapport au conduit.

