




Graphic

## GRAPHIC

Réf. 371109 - 10,6 kW

H 100 x L 159 x P 71 cm

- Volume corrigé chauffé **200 à 450 m³**.
- Régulation manuelle.
- Poids 340 kg.
- Combustibles : **bûches de 40 cm**.
- Chargement avant.
- Foyer fonte et brique réfractaire.
- Départ des fumées dessus.
- Buse de départ de Ø 200 mm int.
- Banquette réversible.
- Classe énergétique : B.



**Coloris**  
Peint anthracite  
avec support gris alu.

LES CONTEMPORAINS




## ORLANDO

Réf. 371105 - 10,6 kW

H 108,5 x L 180 x P 50 cm

- Volume corrigé chauffé **200 à 450 m³**.
- Régulation manuelle.
- Poids 286 kg.
- Combustibles : **bûches de 40 cm**.
- Chargement avant.
- Foyer fonte et brique réfractaire.
- Départ des fumées dessus.
- Buse de départ de Ø 200 mm int.
- Foyer suspendu.
- **Banquette réversible.**
- **Foyer accroché au mur.**
- Classe énergétique : B.



**Coloris**  
Peint anthracite.




Gênes

## GÊNES

Réf. 371113 - 10,6 kW

H 127 x L 82 x P 57 cm

- Volume corrigé chauffé **200 à 450 m³**.
- Régulation manuelle.
- Poids 280 kg.
- Combustibles : **bûches de 40 cm**.
- Chargement avant.
- Départ des fumées dessus.
- Buse de départ de Ø 200 mm int.
- Habillage fonte acier.
- Intérieur en briques réfractaires.
- Classe énergétique : B.



**Coloris**  
Peint anthracite.

LES CONTEMPORAINS




## CLAIRVOY

Réf. 411104 - 7 kW

H 106 x L 68 x P 52 cm

- Volume corrigé chauffé **70 à 190 m³**.
- Régulation manuelle.
- Combustibles : **bûches jusqu'à 50 cm**.
- Chargement avant.
- Départ des fumées dessus.
- Buse de départ de Ø 180 mm ext.
- Classe énergétique : A.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

**Coloris**  
Peint anthracite.






Beaufay

## BEAUFAY

Réf. 374102 - 8,5 kW

H 85,4 x L 89,4 x P 39,6 cm

- Volume corrigé chauffé **150 à 330 m³**.
- Régulation manuelle.
- Combustibles : **bûches jusqu'à 50 cm**.
- Chargement avant.
- Départ des fumées dessus et arrière.
- Buse de départ de Ø 180 mm ext.
- Distance du sol au dessus de la buse de départ arrière : 79 cm.
- Classe énergétique : A.



**6 ans**  
**Garantie**



### Coloris

Peint anthracite avec cadre peint anthracite, émaillé gris ou rubis.

LES CONTEMPORAINS




## QUESSOY

**Réf. 374106** - 8,5 kW

H 91,3 x L 84 x P 43,1 cm.

- Volume corrigé chauffé **150 à 330 m³**.
- Combustible : **bûches jusqu'à 50 cm**.
- Chargement avant.
- Foyer fonte.
- Départ des fumées arrière ou dessus.
- Buse de départ de Ø 200 mm int.
- Distance du sol au dessus de la buse de départ arrière : 82 cm.
- Classe énergétique : A.



## Coloris

Peint noir et côtés peints en blanc  
(voir coloris pages 191 à 194).



### GRAND BOIS à CLAPET

Réf. 368102 - 10,5 kW

H 100 x L 87 x P 52 cm.

- Volume corrigé chauffé **180 à 420 m³.**
- Régulation manuelle.
- Poids 180 kg.
- Combustible : **bûches jusqu'à 65 cm.**
- Chargement avant.
- Départ des fumées dessus.
- Habillage acier, foyer fonte.
- Buse de départ Ø 180 mm ext.
- Classe énergétique : B.

**Options :** Kit TURBO 2 vitesses  
réf. 965013, grille barbecue  
réf. 0119.


### GRAND BOIS

Réf. 368101 - 10,5 kW

H 100 x L 87 x P 51,5 cm.

- Volume corrigé chauffé **180 à 420 m³.**
- Régulation manuelle.
- Poids 180 kg.
- Combustible : **bûches jusqu'à 65 cm.**
- Chargement avant.
- Départ des fumées arrière ou dessus.
- Habillage acier, foyer fonte.
- Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 83 cm.
- Buse de départ Ø 180 mm ext.
- **Réserve à bûches.**
- Classe énergétique : B.

**Options :** Kit TURBO 2 vitesses  
réf. 965013, grille barbecue réf. 0119.



### Coloris

Peint anthracite  
et cotés émaillés carmin et gris argenté  
(voir coloris pages 191 à 194).



# Odéon 2




## ODÉON 2

**Réf. 680142** - 9,5 kW

H 152 x L 90 x P 41,5 cm.

- Volume corrigé chauffé **130 à 330 m³**.
- Régulation manuelle.
- Poids 290 kg.
- Combustible : **bûches jusqu'à 40 cm**.
- Chargement avant.
- Foyer fonte, corps en acier.
- Départ des fumées arrière ou dessus.
- Buse de départ de Ø 153 mm int.
- Distance du sol au dessus de la buse de départ arrière : 117,5 cm.
- Classe énergétique : B.



## Coloris

Peint anthracite avec décor en pierre marbrière ou pierre bleue du Hainaut poncée.





Odéon 3



### ODÉON 3

Réf. 680154 - 9,5 kW

H 152 x L 90 x P 41,5 cm

- Volume corrigé chauffé **130 à 330 m³**.
- Régulation manuelle.
- Poids 338 kg.
- Combustibles : **bûches jusqu'à 40 cm**.
- Chargement avant.
- Départ des fumées arrière ou dessus.
- Buse de départ de Ø 153 mm int.
- Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 117,5 cm.
- **Habillage verre.**
- Classe énergétique : B.
- **Options** : plaque de sol rectangulaire en verre réf. 965144 (voir page 178) et étagères réf. 965160.

**FAÇADE  
ENTIÈREMENT  
VITRÉE**



### Coloris

Peint anthracite  
avec décor verre teinté noir et inox.

**LES CONTEMPORAINS**

# LUXOR 3




## LUXOR 3

Réf. 389149 - 10 kW

H 125 x L 49 x P 60 cm

- Volume corrigé chauffé **200 à 480 m³**.
- Régulation manuelle.
- Poids 203 kg.
- Combustibles : **bûches jusqu'à 40 cm**.
- Chargement avant.
- Départ des fumées dessus et arrière.
- Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière 119 cm.
- Buse de départ de Ø 180 mm ext.
- Classe énergétique : B.
- **Habillage acier peint noir et fonte.**
- **Poignée chromée.**



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

**Coloris**

Acier peint noir et poignée chromée.




LUXOR 4

## LUXOR 4

Réf. 389147 - 10 kW

H 123 x L 56 x P 59,5 cm

- Volume corrigé chauffé **200 à 480 m³**.
- Régulation manuelle.
- Poids 203 kg.
- Combustibles : **bûches jusqu'à 40 cm**.
- Chargement avant.
- Départ des fumées dessus et arrière.
- Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière 119 cm.
- Buse de départ de Ø 180 mm ext.
- Classe énergétique : B.
- **Habillage acier peint noir et fonte.**
- **Poignée chromée.**



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

**Coloris**  
Acier peint noir + fonte  
et poignée chromée.

LES CONTEMPORAINS




## ALBA

**Réf. 376001** - 10,6 kW

H 70 x L 92 x P 61,4 cm

- Volume corrigé chauffé **200 à 450 m³**.
- Régulation manuelle.
- Poids 275 kg.
- Combustibles : **bûches de 40 cm**.
- Chargement avant.
- Départ des fumées dessus.
- Buse de départ de Ø 200 mm int.
- Habillage fonte acier.
- Classe énergétique : B.



**Coloris**  
Peint anthracite.






# Rolling 2

## ROLLING 2

**Réf. 369158** - 9,5 kW

H 136 x L 72 x P 42 cm.

- Volume corrigé chauffé **130 à 330 m³**.
- Régulation manuelle.
- Poids 175 kg.
- Combustible : **bûches jusqu'à 40 cm**.
- Chargement avant.
- Départ des fumées dessus.
- Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière 124 cm.
- Buse de départ de Ø 153 mm int.
- Habillage acier peint, foyer fonte.
- Classe énergétique : B.



### Coloris

Habillage acier peint avec décor acier émaillé  
(voir coloris pages 191 à 194).

**LES CONTEMPORAINS**



## BEAUREGARD

Réf. 364131 - 14 kW

H 148 x L 81 x P 47,3 cm

- Volume corrigé chauffé **220 à 550 m³**.
- Régulation **thermostatique**.
- Poids 230 kg.
- Combustibles : **bûches de 50 cm**.
- Chargement avant.
- Départ des fumées dessus et arrière.
- Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière 125 cm.
- Buse de départ de Ø 200 mm ext.
- Habillage acier et foyer fonte.
- Classe énergétique : B.

La couleur des échantillons peut varier avec les produits reçus et ne peut être en aucun cas cause de réclamation.



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

## Coloris

Habillage acier peint avec décor en acier émaillé  
(voir coloris pages 191 à 194).




Brûlhaut 364108

## BRÛLHAUT

Réf. 364108 - 14 kW  
PORTE ET VITRE GALBÉES.

H 140 x L 85 x P 47 cm.

- Visibilité porte galbée L 48,5 x H 56,5 cm.
- Visibilité porte plate L 45,5 x H 55,5 cm.
- Volume corrigé chauffé **200 à 500 m³**.
- **Régulation thermostatique.**
- Passage d'air en haut de la vitre.
- Poids 225 kg.
- Combustibles : **bûches de 50 cm.**
- Chargement avant. • Habillage acier, foyer tout fonte.
- Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière: 128 cm.
- Départ des fumées dessus ou arrière
- Buse de départ de Ø 180 mm int, 200 mm ext.
- Classe énergétique : B.
- **Option** : porte laitonée. Existe en **PORTE PLATE réf. 364109.**



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

### Coloris

Acier peint avec décors inox ou acier émaillé  
(voir coloris pages 191 à 194).

LES CONTEMPORAINS





Le four d'agrément qui équipe les modèles 364103 et 364105 vous permet de tenir vos plats au chaud ou de cuire jusqu'à 300°C, à condition de l'équiper de la porte four verre en option.

## BRÛLHAUT

Réf. 364105 - 14 kW  
PORTE ET VITRE PLATES.

- H 150 x L 86 x P 51,5 cm.
- Visibilité porte plate L 45,5 x H 55,5 cm.
- Volume corrigé chauffé **200 à 500 m³**.
- **Régulation thermostatique.**
- Passage d'air en haut de la vitre.
- Poids 215 kg.
- Combustibles : **bûches jusqu'à 50 cm.**
- Chargement avant.
- Habillage acier, foyer tout fonte.
- Départ des fumées dessus et arrière.
- Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière 132,5 cm ou 137,5 cm avec l'option socle fonte.
- Buse de départ de Ø 180 mm int, 200 mm ext.
- Classe énergétique : B.


- **Option** : porte laitonnée.

Existe en **PORTE ET VITRE GALBÉES** réf. 364103.

- Classe énergétique : B.

### Options :

- Socle fonte **réf. 965103**
- Porte verre four **réf. 965002** pour utilisation en four à pizza.
- Four : H 17 x L 49 x P 24 cm.



## Coloris

Peint anthracite avec décor inox ou acier émaillé (voir coloris pages 191 à 194).



flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois





Brûlhaud 364102


## BRÛLHAUT

**Réf. 364102 - 14 kW**  
**PORTE ET VITRE GALBÉES.**

H 129 x L 86 x P 51,5 cm.

- Visibilité porte galbée L 48,5 x H 56,5 cm.
- Visibilité porte plate L 45,5 x H 55,5 cm.
- Volume corrigé chauffé **200 à 500 m³.**
- **Régulation thermostatique**
- Passage d'air en haut de la vitre.
- Poids 200 kg.
- Combustibles : **bûches de 50 cm.**
- Chargement avant.
- Habillage acier, foyer tout fonte.
- Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière : 112 cm ou 117 cm avec l'option socle fonte.
- Départ des fumées dessus ou arrière
- Buse de départ de Ø 180 mm int, 200 mm ext.
- Classe énergétique : B.

- **Option :**  
porte laitonée  
et socle fonte **réf. 965103.**  
Existe en **PORTE PLATE**  
**réf. 364104.**
- Classe énergétique : B.



*flamme*  
**VERTE**

Le label  
du chauffage  
au bois

**Coloris**  
Présenté peint anthracite et côtés acier émaillé  
(voir coloris pages 191 à 194).

**LES CONTEMPORAINS**

# Chamonix XXL



## CHAMONIX XXL

**Réf. 350104** - 12 kW  
**Décor acier émaillé.**


H 120,6 x L 83,2 x P 50 cm.

- Volume corrigé chauffé **180 à 450 m³**.
- Poids 270 kg.
- **Régulation thermostatique.**
- Combustible : bûches jusqu'à 60 cm.
- Chargement avant.
- Corps fonte + acier peint anthracite, intérieur fonte et béton réfractaire.
- Départ des fumées arrière ou dessus.
- Buse de départ de Ø 180 mm ext.
- Distance du sol au-dessus de la buse de départ arrière 112 cm.
- Classe énergétique : A.

### Options :

- Porte verre four **réf. 965005** pour utilisation en four à pizza (livrée séparément : à monter). Four : H 27 x L 53 x P 28 cm.
- Porte laitonnée.
- Côtés émaillés **réf. 0148**.
- Couverture émaillée **réf. 965006**.

**EXISTE AUSSI EN  
VERSION FAÏENCE  
(voir page 122).**



*flamme*  
**VERTE**

Le label  
du chauffage  
au bois

### Coloris

Peint anthracite avec côtés panneaux émaillés sable (option couleurs voir coloris pages 191 à 194).



# Biodesign 2




**DÉCOR  
ÉMAILLÉ**

## BIODESIGN 2

**Réf. 369107** - 9,5 kW

H 118 x L 74,7 x P 42,2 cm.

- Poids 155 kg.
- Volume corrigé chauffé **130 à 330 m³**.
- Combustibles : **bûches jusqu'à 40 cm**.
- Régulation manuelle.
- Chargement avant.
- Distance du sol au-dessus de la buse de départ : 108 cm.
- Départ des fumées arrière et dessus.
- Buse de départ de Ø 153 mm intérieur.
- Habillage acier ou inox, foyer fonte.
- Classe énergétique : B.
- **Porte galbée.**



## Coloris

Présenté peint anthracite.  
Existe en décor inox et décor acier émaillé  
(voir coloris pages 191 à 194).

**LES CONTEMPORAINS**






## AGNEL

**Réf. 371135** - 12 kW

H 127 x L 176 x P 43 cm

- Volume corrigé chauffé **200 à 480 m³**.
- Régulation manuelle.
- Poids 374 kg.
- Combustibles : **bûches jusqu'à 80 cm**.
- Chargement avant.
- Départ des fumées dessus.
- Buse de départ de Ø 200 mm int.
- Poêle en fonte et acier, habillage intérieur en briques réfractaires.
- Classe énergétique : A.



*flamme*  
**VERTE**

Le label  
du chauffage  
au bois

**Coloris**

Peint anthracite.